YellowPages Blog

1. เพิ่มหมวดหมู่ (Content Type)

หลังจากทำการ Login เข้า Page <u>https://www.yellowpages.co.th/admin</u>

ให้ทำการเลือก โครงสร้าง จากนั้นเลือก ชนิดเนื้อหา

	ເ ໂດ ຈັດກ	รงสร้าง การบล็อก,ช	นิดเนื้อหา,เมเ	นู ,อื่นๆ		Θ) <u>ชนิด</u> Creat	<mark>เนื้อหา</mark> :e and r	mana	ge fields
К	รือกดที่	โครงสร้า	เงที่เมนูด้าเ	มบน						
•	3 หน้าแรก	📕 จัดการ	★ เส้นทางลัด	🔅 Devel						
I	Content	📩 โครงสร้าง	🔇 การแสดงผล	📥 ສ່ວນ	ขยาย 🔧 กำห	านดค่า	🧕 บุคคล	รายงาา	แสถานะ	🕜 Help
	จา	กนั้นเลือก	าชนิดเนื้อห	ก						
				Å โครงส	สร้าง 🔍 การเ	แสดงผล				
				Media ty	pes					
				Menu Ex	port					
				Webform	IS					
				ชนิดความ	คิดเห็น					
				ชนิดเนื้อห	า					
	จา	กนั้นจะขึ้เ	มหน้า pa	ge dī	่เดเนื้อหาเ	่ารือ	Conte	ent Ty	ype	ในภาษา
	อัง	ก ฤษ ໂດຍ	มจะโชว์ Cor	ntent 7	Гуре ชนิด	าต่าง	զ			
			ชนิดเนื้อหา							
			หน้าแรก » Administration » โ	ครงสร้าง						
			(เพิ่มชนิดเนื้อหา							
			ชื่อ Articla		คำอธิบาย Uso articlas for time court	ivo contest Il		or blog and		
			Rasic page		Use basic pages for your st	tatic content. su	ich as an 'About us'	nage.		

โดยการจะเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ให้กดที่ เพิ่มขณดน์อหา เพื่อทำการเพิ่มหมวด หมู่ใหม่จากนั้นเมื่อกดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ตาม รูปด้านล่าง

🔇 หน้าแรก 🗮 จัดการ ★ เส้นทาง	ăφ 🌣 Devel	👤 admin
皆 Content 🔥 โครงสร้าง 🔍 การแล่	รดงผล 👬 ด้วยขยาย 🔧 กำหนดค่า 🦺 นุดคล 📲 เมาะสถานะ 🥑 Help	I+
เพิ่มชนิดเนื้อหา		
พม่าแรก = Administration = โดรลสร้าง = ะชโ Individual content types can have differ รื่a ★ 	extGavn ent fields, behaviors, and permissions assigned to them.] type. This text will be displayed as part of the list on the <i>Add content</i> page. This name must be unique.	
This text will be displayed on the Add new	content page.	
สำแหน่งของกล่องคอบความเห็น หังข่อ ตั้งอย่างการที่ทัมษา Published, Promoted to front page, มันที่กเป็นรุ่นไหม่ ตั้งสาวภามา Site's default language (Thai)	ป้ายสำหรับข่อชื่อเรื่อง * หัวข้อ Preview before submitting 1 มีสการใช้งาน © ไม่ส่งเป็น โล่งเป็น สายเป็น	
Display settings Display author and date information		
ดั้งค่าเมนู	This text will be displayed at the top of the page when creating or editing content of this type.	17
Save and manage fields	4	
จากนั้นใ	ห้ทำการกรอกชื่อหมวดหม่	ไขชื่อ

จากนั้นให้ทำการกรอกชื่อหมวดหมู่ ^{(***} สำหรับอ้างอิง ^{ชื่อสำหรับอ้างอิง: game [แก้ไข]</sub> โดยกดที่ [แก้ไข] จากนั้นจะแสดง}

ช่องสำหรับกรอกข้อมูลโดยเพิ่มคำว่า **yp_blog_** ไว้ข้างหน้าชื่อหมวด



จากนั้นจะเข้าหน้าจัดการช่องรับข้อมูล

าแรก » Administr	ation » โครงสร้าง » ชนิดเนื้อหา » game	Transverse upper data and the second se	
🖊 ชนิดเนื้อหา gan	<i>ทe</i> ได้ถูกเพิ่มแล้ว		
เพิ่มช่องรับข้อมู	la j		
ไายชื่อ	ชื่อสำหรับอ้างอิง	ประเภทช่องรับข้อมูล	Operations
Body	body	Text (formatted, long, with summary)	• ซไกม

โดยช่องที่จะทำการเพิ่มมี

1. Banner ให้เลือกเป็น image: field_banner และ กดบันทึก

elect a field type - v Banner v Banner		e-use an existing field	
ชื่อ * v Banner	- Select a field type -	🗸 🔫 Image: field_banner	•
វឹa * v Banner			
v Banner	ายชื่อ *		
	New Banner		
	New Banner		

จะเข้าหน้า Page New Banner settings for



2. Tags ให้เลือกเป็น Entity reference: field_tags และกดบันทึก

จะเข้าหน้า page Tags settings for

Tags settings for *game*

ให้ตั้งค่า Field เริ่มจาก กำหนดบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล **Required field** ตั้งค่าภายใน REFERENCE TYPE เลือก **Create referenced entities if they don't already exist** เพื่อเมื่อเราเพิ่มเนื้อหาและ เพื่อ Tags ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ระบบ Drupal จะทำการสร้างให้ อัตโนมัติ และเลือก **คำศัพท์** เป็น YP Blog (จะมีถ้าถูกสร้างไว้แล้ว) เพื่อ ให้เลือก Tags จากที่เคยสร้างไว้ใน YP Blog ได้ เพื่อเป็นที่สำหรับเก็บ Tags ใหม่ ๆ ที่สร้างโดยอัตโนมัติ

REFERENCE TYPE		
Reference method	*	
Default		•
Create reference ค่าศัพท์*	ed entities if t	hey don't already exist
Tags YP blog		
จากนั้นกดบันทึกค่า	บันทึกด่า	ຄນ

3. Video ให้เลือกเป็น Text (plain): field_video_link

Add a new field	Re-use an existing field
- Select a field type -	 พรือ Text (plain): field_video_link
ป้ายชื่อ *	
Video URL	
บันทึกและไปต่อ	

จะเข้าหน้า Video URL settings for



โดยถ้ามีการใส่ DEFAULT VALUE ไว้เมื่อทำการเพิ่ม เนื้อหา ใหม่ และไม่ได้ทำการกรอก URL Video ระบบจะนำ URL ที่ทำการใส่ไว้ ภายในช่องนี้มาแสดงแทน

หลังจากทำครบ 3 ข้อ จะออกมาเป็นดังรูปภาพ

🔇 หน้าแรก 🗮 จัดการ ★	เส้นทางลัด 🗱 Devel						👤 admin
🔓 Content 🔥 โครงสร้าง 🔇	ุการแสดงผล 뵭 ส่วนขยา	ย 🔧 กำหนดคำ 🧕 บุคคล	.]] รายงานสถานะ	🗿 Help			1+
จัดการช่องรับข้อ	ນ ູລ						
แก้ไข Access control	จัดการข่องรับข้อมูล	จัดการการแสดงผลของฟอร์มรับค่า	จัดการการแสดงผล	Translate ชนิดของเนื้อหา	Devel		
หน้าแรก » Administration » โครงส	ร้าง » ชนิดเนื้อหา » game						
Saved Video URL configura	tion.						
(เพิ่มช่องรับข้อมูล							
ป้ายชื่อ	ชื่อส่าหรับอ้างอิง	ประเภทช่อง	วับข้อมูล		Op	erations	
Body	body	Text (format	ted, long, with summary)			แก้ไข 👻	
New Banner	field_banner	Image				แก้ไข 👻	
Tags	field_tags	Entity refere	nce			แก้ไข 👻	
Video URL	field_video_link	Text (plain)				แก้ไข 👻	

เพิ่มหน้าแสดงบทความ หมวดหมู่ที่ถูกเพิ่มขึ้นใหม่ใน Views (ดู) เริ่มต้นที่เข้าไปที่โครงสร้างจากนั้นเลือก Views

Ø	โครงสร้าง	 Ð	ଜୁ
	จัดการบล็อก,ชนิดเนื้อหา,เมนู ,อื่นๆ		จัดการรายการที่กำหนดเองของเนื้อหา

จะขึ้นหน้า Page ที่แสดง Views ทั้งหมด

YP Blog

Page (/blog/marketing)

Page (/blog/movie) Page (/blog/news) Page (/blog/see-all) Page (/blog/seo-tip)

🔇 หน้าแรก 🗮 จัดการ ★ เส้นทางลัก	a 🔅 Devel						
🖺 Content 🚓 โครงสร้าง 🔇 การแสด	มผล 💏 ส่วนขยาย 🔧 กำหนดค่า 🧕 บุคเ	a ,]] รมกานสถานะ 🕢 Help					
ର୍							
ดูลิสต์ ตั้งค่า							
หน้าแรก » Administration » โครงสร้าง							
Add view							
Filter by view name, machine name, description, or display path							
Enabled							
ดุชื่อ	ชื่อสำหรับอ้างอิง	ด้าอซิบาย					
Aggregator RSS feed	aggregator_rss_feed						
Aggregator sources	aggregator_sources						
Blog term	blog_term	Content belonging to a certain taxonomy term.					
เลือกหา Vie Block Page (/b Page (/b	ws ของ YP Blog จ log/knowledge)	งากนั้นกด					

แก้ไข

จะเข้า Page YP Blog (Content) ที่แสดงหน้า Page ทั้งหมด

🔇 หน้าแรก 🚍 จัดการ 🌟 เส้นหางลัด 🌣 Devel		👤 admin 🛛 Ə Tour
🖺 Content 🚠 โครงสร้าง 🔨 การแสดงผล 🏟 ส่วนขยาย 🔧 กำหนดต่า 🧕 บุต	ลดด 📲 รายงานสถานะ 🕜 Help	۱+
YP Blog (Content)		
แก้ไข Translate view Devel		
หน้าแรก » Administration » โครงสร้าง » ดู		
Home SEO Marketing Life style Knowledge News See All slide	eshow Movie + ເກັ່ມ	แก้ไขชื่อมูลเอง / ห่าวสับาย 🛛 👻
ชื่อที่แสดง: Home		View Home 💌
ห้วข้อ	การตั้งค่าหน้า	ขึ้นสูง
มัวน้อ: มาเความแนะปา	d'uuniowrs: /blog	
รูปแบบ	แมน: No menu การเล้าดิง: Permission อเนื้อหาที่เผยแหช่	
มูมแบบ: พอมากง พอพา แสดง: Fields สังคำ	ສ່ວນຫັວ 🔬 💌	
FIELDS	Global: เอนท์ดีที่แสดงหล - Block (Global: เอนท์ดีที่แสดงหล - Block)	
Content: Video URL [tiau]	FOOTER เพิ่ม	
Content: Banner	สักษณะการทำงานของโหนด	
Content: Note	ด้วเปลี่ยนหน้า	
Content: Tags	ใช้ pager: แสดงจำนวบรายการที่ระบุ Field ที่เสียหาย เอ้ากริยาเหลี่ยนอื่น ใน	
Content revision: โพสต์โดย Content continue รัพสต์ได้ว	LANGUAGE	
Content statistics: Total views	Rendering Language: Content language of view row	
ศัดกรองตามเงื่อนไข เช่น	•	
Content: Published (= 1ti)		
เป็นของปนบบการเรียงสำคัญเนื้อหาา เกิดของปนบบการเรียงสำคัญเนื้อหาา เกิดของปนบบการเรียงสำคัญเนื้อหาา เกิดของปนบบการเรียงสำคัญเนื้อหาา	•	
Content statistics: Total views (จากมากใปหาน้อย)		
บันทึก ยกเล็ก		



ชื่อที่แสดง: Game

จะทำการสร้าง Page ขึ้นมาใหม่ จากนั้นตั้งชื่อที่แสดง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และตั้งชื่อหัวข้อ โดยเลือกเป็น เพื่อให้ชื่อหัวข้อไม่กระทบกับ Page อื่น ๆ

นี้คือ page (override)	1	สำหรับ
wha pube (overheie)		นี่คือ page (override)

•

Page 9: The name and the description of this display	Game: The title of this view		
Administrative name Game Administrative description	สำหรับ นี้คือ page (override) ▼ หัวข้อ Game This title will be displayed with the view, wherever		
Apply ยกเล็ก	ใช้ (แสดงผลนี้) ยกเลิก		

 ตั้ง Content Type ที่จะนำมาแสดง และตั้งค่า Content Type ที่ต้องการจะนำมาแสดง โดย คลิกที่ชนิดเนื้อหา ในส่วนของ คัดกรองตามเงื่อนไข

> **คัดกรองตามเงื่อนไข** Content: Published (= ใช่) Content: ชนิดของเนื้อหา (ใน Knowled...)

จะแสดงหน้าต่าง

การกำหนดค่า คัดกรองเนื้อหาที่ต้องการแสดงผล : Content: ชนิดของเนื้อหา

โดยเป็นหน้าต่างสำหรับตั้งค่าว่าจะนำเนื้อหา จาก Content Type ใดมาแสดง โดยสามารถนำมาแสดงได้มากกว่า 1 หมวด



โดยให้เลือกการตั้งค่าเป็น override เพื่อป้องกันไม่ให้การตั้งค่ากับ Page นี้



้ไปกระทบกับ page อื่น ๆ โดนเมื่อเลือกแล้วปุ่มบันทึกจะกลายเป็น



จากนั้น ให้ยกเลิก checkbox ประเภท Content ชนิดอื่นออกให้



3. กำหนด URL

จากนั้นต้องกำหนด URL ให้กับหน้า Page ด้วย โดยใน ส่วนของการตั้งค่าหน้า และ ตำแหน่ง path



เมื่อคลิกเข้าไปจะขึ้นหน้าต่างสำหรับ ตั้งค่า URL



โดยรูปแบบการกำหนด URL คือ blog/ชื่อหมวดหมู่



จากนั้นกด Apply

ถ้าทำถูกต้อง ในส่วนของ พรีวิว จะแสดงบทความที่เคย เพิ่มไว้ใน Content Type ที่ทำการเลือกใน คัดกรองตามเงื่อนไข



เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเช็ค URL/Path ได้โดยกลับเข้า มาในYP Blog (Content) และเลือกหมวดหมู่ที่สร้างไว้ดูตำแหน่ง Path ในส่วน พรีวิว (สามารถคลิกเข้าไปได้)

พรีวิว			
ด้วอย่างที่มีด้วกรองตามบริบท :	ปรับป	รุงตัวอย่าง	
	แยกค่าตัวกรองบริบทด้วย "/" ตัวอย่าง: 40/12/10		
หัวข้อ		Game	
ตำแหน่งพาธ		/blog/gar	me

หน้าตัวอย่างจากการกำหนด URL/Path

ไทยแลมด์ เอลโลเพจเจส โฆษณากับเรา เพิ่มที่อยูลธุรกิจหรี บทความแนะนำ				🗄 ไบเสนอราคา ใบเสนอราคา(1)	🔀 💳 TH 🕶
Yellow					
เทคนิค SEO	Marketing	Life Style	Knowledge	News	See all
😤 หน้าแรก / Game					
		Gar	ne		
CALLED ITY NOT MALE 3					
Call of Duty: Vanguard ภาค	าใหม่ของ Franc				
คอสสออพเเวเ: เเวนการต เองกฤษ: Call of L วิดีโอเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่พัฒนาโดยสเส	ดจ์แฮมเมอร์เกมส์ แ				
□ CallofDuty & admin	🕅 ອ່ານ 0				

เพิ่มการแสดงบทความแนะนำในหน้าบทความใน Views และ Context เริ่มต้นที่เข้าไปที่โครงสร้างจากนั้นเลือก Views

Ø	โครงสร้าง	 ⊘ ดู
	จัดการบล็อก,ชนิดเนื้อหา,เมนู ,อื่นๆ	จัดการรายการที่กำหนดเองของเนื้อหา

จะขึ้นหน้า Page ที่แสดง Views ทั้งหมด

0	หน้าแรก	📕 จัดการ	★ เส้นทางลัด	🔅 Devel				
Ŀ	Content	🖧 โครงสร้าง	🔇 การแสดงผล	취 ส่วนขยาย	🔧 กำหนดคำ	🧕 บุคคล	รายงานสถานะ	Help
	ର୍							
	ดูลิสต์	ตั้งค่า						
	หน้าแรก » A	dministration » f	โครงสร้าง					
	Add vi	iew						
	Filter by v	iew name, mach	nine name, descriptio	n, or display path				
	Enabled	1						
	ดูชื่อ			นี้ส	อสำหรับอ้างอิง		คำอธิบาย	1
	Aggreg	ator RSS feed	Ł	ag	gregator_rss_fee	d		
	Aggreg	ator sources		ag	gregator_sources	5		
	Blog te	rm		bl	og_term		Content l	belonging to a certain taxonomy term.
	-							

ไปที่ Views ของ YP Blog ที่แสดงเป็น Block จากนั้นกด

YP Blog R	Block Block Block Block Block
-----------	---

แก้ไข 👻

จะเข้า Page YP Blog R (Content) ที่แสดงหน้า Page ทั้งหมด

Vere la province pro	ason <u>—</u> sanos y e utanosada (De Devel tore: ⊥ Societa di anausona di sinemana di dimenda di una			L admin 🚷
Not in the second s	P Blog R (Content)	III yaa aaa ahaa ahaa		
han Administration Sealer 1 defaultion on sequence on	a Translate view Devel			
adversified Indexesting Settle Indexesting Se	แรก > Administration > โครงสร้าง > ดู			
Settle toring (triggle bookge) www *site	. คุณมีการเปลี่ยนแปลงล่าลับสินคำกรุณากลงุ่มสัทแลงหล่อมูล			
Subsex Instants toring Instants Instants <td>Seo-Tip* Marketing Life style Knowledge News + ife</td> <td></td> <td></td> <td>uffafagans/ Ankra 💌</td>	Seo-Tip* Marketing Life style Knowledge News + ife			uffafagans/ Ankra 💌
Non- transmission Andersection Andersection Non- sure underfactions for sure underfactions	Bashumaa: Seo-Tip			Dupicase Seo Tip 💌
issue issuesplanke (sub (sole)) issuesplanke (sub (sole)) issuesplanke (sub (sole)) issuesplanke (sub (sole)) issuesplanke (sole)) issu	งข้อ ปราโอ เราพราวมนายาว	การเลือก่านติดก นี่อรัญกนติดก: ไม่มี	ขึ้นสุด	
Hath Anh Anh State State State Stat	ปแบบ รูปแบบ: ทอการในให้โหญโลม: ซึ่งก่า เมละ โหล่ง ซึ่งก่า	หอกองเสนุบดิมาะ Lists (News) สนุญาตปีมีการเดียงกิน: Istens per page การจะมีกลีง: Permission ยุเนื้อหาที่ผสมเหร่		
Jones Réé OTTE A Jenne Réé Jones Notingen Réé A Branne Marker På A A Jenne Réé Auflandski fra A Jenne Réé Vierge sacttonstrukturg Acf Alers A Jenne Réé (Norder Sacttonstrukturg Acf Alers A A Jenne Réé (Norder Sacttonstrukturg Acf Alers	IfLDS rfs	المتحقة عند المحمد	la v	
Instant Work Provide State American Device State Immediate State Immediate State Instant Device State American Device State American Device State Immediate State Instant Device State American Device State Immediate State Immediate State Instant Device State American Device State Immediate State Immediate State Instant Device State Immediate State Immediate State Immediate State Instant Device State Immediate State Immediate State Immediate State Instant Device State Immediate State Immediate State Immediate Instant Device State Immediate State Immediate Immediate Instant Device State Immediate State Immediate State Immediate	ionzenzi Walie Contenzi Body	FOOTER	idu .	
the subscription of the second s	iansavarun fau ter ionsant: Published (= 150) onsant: Vulnavad(ser (= 550)	Anution on a mass tool Anutional Thi pages used toolange Anutional Anutional Anutional Anutional Anutional	08	
Content: Twandia (Trium/tarnia) LANGGUAR Rendering Language: Content: tanguage of view row	าหลดรูปแบบการเรียงล่าดับเมื่อหา	unautronomia bal		
	Concenti Tavilli dia (mmunifatimilaa)	LANGUAGE Rendering Language: Content language of view row		

เพิ่ม Block	_
จากนั้นกด 🛨 เพิ่ม	แล้วเลือก Block
	 + <u>เพิ่ม</u> Attachment Block Embed อ้างอิงเอนทิตี Feed Page REST export

จากนั้นระบบจะทำการสร้างหน้า Block ขึ้นมาใหม่ จากนั้นตั้งชื่อที่แสดง ชื่อทีนสดง: Game เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

 ตั้ง Content Type ที่จะนำมาแสดง และตั้งค่า Content Typeที่ต้องการจะนำมาแสดง โดย คลิกที่ชนิดเนื้อหา ในส่วนของ คัดกรองตามเงื่อนไข



จะขึ้นแสดงหน้าต่าง

การกำหนดค่า คัดกรองเนื้อหาที่ต้องการแสดงผล : Content: ชนิดของเนื้อหา

โดยเป็นหน้าต่างสำหรับตั้งค่าว่าจะนำเนื้อหา จาก Content Type ใดมาแสดง โดยสามารถนำมาแสดงได้มากกว่า 1 หมวด



โดยให้เลือกการตั้งค่าเป็น override เพื่อกันไม่ให้การตั้งค่ากับ Page นี้



ไปกระทบกับ page อื่น ๆ โดนเมื่อเลือกแล้วปุ่มบันทึกจะกลายเป็น 🚺 🕅 🕅 🕅



 ตั้งค่าชื่อสำหรับอ้างอิงเพื่อใช้ในการแสดงผล
 โดยการชื่อสำหรับตั้งรหัสอ้างอิงจะเป็น key สำหรับให้ Dev นำไป ใช้เขียนแสดงบทความ โดยการตั้งค่าต้องตั้งค่าในส่วนของ ขั้นสูง

ขั้นสูง	
CONTEXTUAL FILTERS	เพิ่ม
ความสัมพันธ์	เพิ่ม
แบบฟอร์มการสัมผัส ลักษณะแบบฟอร์มExposed: พื้นฐาน ตั้งค่า	
อื่นๆ ชื่อของเครื่อง: block_1 การบริหารความคิดเห็น: ไม่มี	
ใช้ AJAX: ไม่ ช่อนสิ่งที่แนบมาในการสรุป: ไม่	
การเชื่อมโยงบริบท: แสดงให้เห็นว่า	
ไข่การรวม: ไม่ การตั้งค่าแบบสอบถาม: ตั้งค่า	
ตั้งค่าแคช: Tag based	
คลาส CSS: ไม่มี	
ชอนบลอกถาเอาทพุทววเบนทวางเบลา: ไม	

จากนั้นคลิก ชื่อของเครื่อง :



เมื่อคลิกแล้ว จะแสดงหน้าต่างตั้งค่าขึ้นมา

Block: The machine name of this display
Machine name of the display *
block_1
Apply ยกเลิก

รูปแบบสามารถตั้งได้แค่ ตัวอักษร _ และตัวเลข และควรตั้งให้ เหมือนกับ URL ที่ตั้งใน Views อย่างเช่น seo-tip ก็ตั้ง seo_tip

(ไม่ควรตั้งเกิน 2 วรรค ex. เช่น seo_tip หรือ life_style)

Block: The machine name of this display			
Machine name of the display *			
game			
Apply ยกเลิก			

จากนั้นกด Apply และบันทึกได้เลย

4. ดึง Block ที่ทำการสร้างขึ้นมาใหม่มาแสดง โดย Context โดยเข้าไปที่โครงสร้างจากนั้น บริบท

0	โครงสร้าง จัดการบล็อก,ชนิด	เนื้อหา,เมนู ,อื่นๆ		อ บริบท Associate menus, views,
	เมื่อเข้า เลือกหา	มาแล้วจะแสดง า yp blog กด	งหน้า Context	t ทั้งหมด
	blog			
	↔ yp blog	blog 🔻		แก้ไข 👻

จากนั้นจะเข้าหน้า Edit Context

		นบ้าแรก 🗮 จัดการ ★ เอ่	น์มางลัล 🏠 Devel	T
SIL COMEXE as A definition of a land to a lan	ECIRCIENCE TREE PARTIES ENTRE PART	Content 🚠 โครงสร้าง 🔍	nnausaan 🌴 dhaana 🔧 dhaanadh 🧏 ijaaa 👖 naanaadhaa 🕜 Help	
ar vedeender * start *	<pre>sevence of the sevence of the s</pre>	Edit context		
SHALL DETAILS beine y go go we have been accounted by the part of the part o	Server Letrals Server de la casa	หน้าแรก » Administration » โครงสร้า	ง » มนับท	
series and	barbar barbar			
wind pybging pybging for starter fo	Water and the sense: Implement Implement Implement Implement <t< td=""><td>Dende *</td><td></td><td></td></t<>	Dende *		
Arrow of the decrease. Set the decrease is a decrease of the grade to decrease the decrease. Set the decrease is a decrease of the de	Image: second secon	vo blog	Reference of the second s	
intermed that proper the context should be large us. The descent should be large us. The desce	area break break <td>Enter label for this context.</td> <td>and user user. The formal</td> <td></td>	Enter label for this context.	and user user. The formal	
wind wind wind wind wind wind wind wind field space bits correct befores	big Core derage to the scares to delate base to as a scare to be access.	Group		
The rease of the group this createst about de being as: Text and are group of this context of the context of t	To the rest of the group the screens: that we note: The rest of the group the screens: that we note: the screens: the scr	blog	0	
A serve a description for this concest definition. Regift at a description for this concest the back site. Softwarks, the first conciliation that is ner will actuate this concest. Regift at a description multiple set for the concest to be active. Softwarks, the first conciliation that is ner will actuate this concest. Regift at a description multiple set for the concest to be active. Softwarks, the first conciliation that is ner will actuate this concest. Regift at a description multiple set for the concest to be active. Softwarks, the first conciliation that is ner will actuate this concest is a wild active at the softwark of the every user page. «fronto is the first page. Regift at a description to be active. Regift at a description to active.	reading in the second secon	Enter name of the group this con	text should belong to.	
tere description for this contrest definition. Rever description for this contrest definition. Rever definitions must be ner for this contrest to be active. Observes, the fors condition that is ner will activate this context: Rever definitions Rever defini	The decision for the context definition. The decision for the context definition for the first context for the rest will actuate the context. The decision for the context definition for the first context for the rest will actuate the context. The decision for the context definition for the first context for the rest will actuate the context. The decision for the first context for the first context for the rest will actuate the context. The decision for the first context for the firs	ด่าอดิมาย		
ber a decryption for the context definition. Rever all contexts Rever all contexts Rever all conte	There decay is not not a contact definition. Require all conditions must be nere for the contexts to be serie. Otherwise, the first condition has is me will achieve this context. Add contexts Require all conditions Require all conditions Req			
Revel at locations Revel at locations Tested at locations must be mere to be active. Otherwise, the first condition that is mere will active this context. Hitchics Actionation Prevent Tested Actionation Prevent Tested Prevent Test	Require a conditions Require a conditions Action and a condition and a conditions Action and a condition and a conditi	Enter a description for this conte	xt definition.	
Requer all conditions detachange detacha	Required a containers de a containers And co			
expected bit wh All program in the sequence of	starter PAD sh And Grip find Support S	Add condition		
winding winding	Alige #	equest Path	wh	
Abog* Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The ** character is a widdard. An example path is /use/* for every user page. «fonch is the finit page. Interview Interview Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The ** character is a widdard. An example path is /use/* for every user page. «fonch is the finit page. Interview Interview Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The ** character is a widdard. An example path is /use/* for every user page. «fonch is the finit page. Interview Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The ** character is a widdard. An example path is /use/* for every user page. «fonch is the finit page. Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The ** character is a widdard. An example path is /use/* for every user page. «fonch is the finit page. Specify pages by using their pages.	Abgring Page to page to by using their paths. Enter one path per line. The "" character is a wildoard. An example path is /user/" for every user page. «front- is the finite page. actions		/ Joing	
indugetint* Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The ** character is a widdard. An example path is <i>lucer</i> /* for every user pagednoch is the front page. indigetint* Indigetint* indigetint* Remove condition set condition Remove condition where set condition Remove condition termove reaction Remove condition termove reaction Remove condition termove reaction Remove condition			/blog/*	
Sector pages by using there paths. Enter one path per line. The "* character is a wildcard. An example path is Asser" for every user page. «forono is the fronts page. signaturative information sector pages torupide suggestions and page template suggestions page template suggestions page template suggestions Enter page template suggestions	Specify pages by using there paths. Enter one path per line. The "* character is a wildcard. An example path is Auter" for every user page. «front> is the front page. signatisative improve condition actionse improve condition signatisative page template suggestions age template suggestions page template suggestions improve reaction Improve reaction Sufficient efficience Improve reaction there page template suggestions Improve reaction improve reaction Improve reaction Sufficience Improve reaction		/blogterm/*	
Sector pages by using they paths. Enter one path per line. The ** character is a wildcard. An example path is <i>Luser</i> ** for every user page. «forence is the front page. Videoscrution sector page template suggestions analysis Page template suggestions pagepp. log Enter page template suggestions such allorgsform*, one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphen). Entered template suggestions will override page.hemil.ong template. NoticesctUdd	Specky page to yating ther parts. Enter one path per line. The ^{and} character is a widdend. An example path is <i>Auser</i> ^{An} for easy user page. Afford is the frier page. actions actions age template suggestions age template suggestions page			
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	utilization emove condition actions actions age template suggestions Page template suggestions age template suggestions Page template suggestions tilter page template suggestions such allerge_front, one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered semplate suggestions will override page.html.sug template. tempore cention entero page template suggestions such allerge_front, one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered semplate suggestions will override page.html.sug template. tempore cention entero page template suggestions will override page.html.sug template.		Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The '*' character is a wildcard. An example path is /user/* for every user page.	
accions: Before conduction accions: Set conduction age template suggestions Page template suggestions annow of the suggestions such along s_front, one per line, in order of preference [using underscores instead of hyphens]. Entered template suggestions will override page.html.awg template. Interprete template suggestions such along s_front, one per line, in order of preference [using underscores instead of hyphens]. Entered template suggestions will override page.html.awg template. Interprete template suggestion such along s_front, one per line, in order of preference [using underscores instead of hyphens]. Entered template suggestions will override page.html.awg template.	actions Before conduct actions Page template suggestions age template suggestions Page template suggestions attribute suggestions Fagetypdog binove relations Enter page template suggestions such allers efont', one per line, in order of preference [using underscores instead of typhen]. Entered template suggestions will override page.hemil.acg template. Confruettable *		ปฏิเสยเงือบไข	
actions are templete suggestions analytical by freezeXtdd + At	actions servencion age template suggestions such as regis_front", one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphend). Ensered template suggestions will override page.htmlang template. Tempore reaction		Remove condition	
Atomatical and a suggestions are suggestions and a suggestions are suggestions and a suggestions and a suggestions are suggestions and a suggestions are suggestions	actors age template suggestions such actors age template suggestions age template sug			
Second S	age template suggestions age template suggestions age template suggestions such all agefont [*] , one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.hml.oug template. there page template suggestions such all agefont [*] , one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.hml.oug template. there page template suggestions such all agefont [*] , one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.hml.oug template. there page template suggestions such all agefont [*] , one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.hml.oug template.	actions		
age template suggestions Page template suggestions aban analytic bill Page template suggestions such along a front, one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page hemitang template. bill from a reaction Notice action	age template suggestions Page template suggestions using template suggestions page_up_b.log template suggestions such as usge_front', one per line, in order of preference (using understores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.htmlang template. template suggestions	add reaction		
As an application of a complete registration As a complete registratin As a com	Same and a set of preference (using underscores instead of hyphend). Entered semplate suggestions will override page.html.ouig template. Remove reaction	age template suggestions	Page template suggestions	
Automatical and a substant of the second of	terr page template suggestions such alongs_front, one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.html.oug template. Enter page template suggestions will override page.html.oug template. Enter over eaction	8	page_yp_blog	
Autorband	Auxiliaria Enter page template suggestons such as a g _font", one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphent). Ensered template suggestons will overnde page.html.ang template. Subfinuactivals +	3404		
Enter page template suggestions such a long a _front", one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page hem.long template. Remove reaction	Enter page template suggestions such a long a_front [*] , one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.html.brig template. Remove reaction	เบบเว็บไซต์		
Enter page template suggestions such as leftfoor(, one per line, in order of preference [using underscores instead of hyphens]. Entered template suggestions will override page.html.Sug template. Remove reaction StaffneestUsion	Enter page template suggestions such as lessfoor(, one per line, in order of preference [using underscores instead of hyphens]. Entered template suggestions will override page.html.avg template. Remove reaction			
Remove reaction	Surface: Table +		Enter page template suggestions such as rege_front", one per line, in order of preference (using underscores instead of hyphens). Entered template suggestions will override page.html.twig template.	
Sudinau (1988) - All	Yurinaattiiaa 🔰 🐂 All		Remove reaction	
dudfaaattida +	dufinantilais in the	Contraction of the local distance of the loc		
		บันทึกและไปต่อ 👻 อบ		

เลือก บล็อคในส่วน Reactions

Add reaction		
Page template suggestions	แบบเว็บไซต์	
บล็อค	YP THEME 1.0 (Default) ▼ Select the theme you want to dis	play regions for.
แบบเว็บไซด์	Include blocks from Block la if checked, all blocks from def Place block	ayout ault Block layout will also be included in page build.
	Block	หมวดหมู่
		_

กดที่ปุ่ม Place block จะแสดงหน้าต่าง Add Block ขึ้นมา

Add block		x
ารองตามชื่อบล็อก		
Block	หมวดหมู่	Operations
Page title	core	Place block
Primary admin actions	core	Place block
Tabs	core	Place block
Execute PHP	Devel	Place block
Switch user	Devel	Place block
Help	Help	Place block
TYP Advertorial: TYP Advertorial Lastest Block	Lists (Views)	Place block
TYP Advertorial: TYP Front Advertorial Recommended Block	Lists (Views)	Place block
Who's online	Lists (Views)	Place block
Who's online block	Lists (Views)	Place block
YP Blog: slideshow	Lists (Views)	Place block
VP Rlog R: game	Lists (Views)	Place block

โดยให้พิมพ์ ชื่อ View YP Blog จะแสดง Block ทั้งหมดที่ สามารถนำมาแสดงได้

Add block		×
YP Blog		
Block	หมวดหมู่	Operations
YP Blog: slideshow	Lists (Views)	Place block
YP Blog R: game	Lists (Views)	Place block
YP Blog R: Knowledge	Lists (Views)	Place block
YP Blog R: Life style	Lists (Views)	Place block
YP Blog R: Marketing	Lists (Views)	Place block
YP Blog R: News	Lists (Views)	Place block
YP Blog R: Seo-Tip	Lists (Views)	Place block
Tags in YP blog	Tagclouds	Place block

ให้กด Place block

ใน Block ที่เราต้องการจะเพิ่ม

YP Blog R: game

Lists (Views)

เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่างตั้งค่าโดยให้เลือก ตำแหน่ง

ເປ็น Content Right

ดำแหน่ง	
Content Right	•
เลือกเขตทีบล้อกนี้ควรจะถูกแสดง	

Add block
Block description YP Blog R: game
รายการต่อมล็อก 5 (default setting) ▼
่ ชื่อแทนที่ ตำแหน่ง Content Right ▼
เลือกเขตทีมล็อกนี้ควรจะถูกแสดง Unique Check if the block should be uniquely placed, this means that the block can not be overridden by other blocks of
the same type in the selected region. Block Class
Add block
จากนั้น Add block เพื่อบันทึก จากนั้นกด บันทึกและไปต่อเป็นอันเสร็จสิ้น
Innūn SEO Marketing Life Style Knowledge News See all
<complex-block></complex-block>

เพิ่มเนื้อหาบทความและการแก้ไข URL ต่าง ๆ
 หลังจากสร้างหมวดหมู่ ขึ้นมาแล้วต้องการจะสร้างเนื้อหาในหมวดนั้น
 เริ่มจากกดที่ Content ใน แถบเมนูด้านบน



หรือภายในหน้า Page สำหรับ Admin /admin เลือก Content



จากนั้นจะขึ้นหน้า Page Content ที่แสดงบทความทั้งหมดภายในระบบ

🔇 หน้าแรก 🗮 จัดการ 🌟 เส้นทางลัด 🌣 Devel				
🖺 Content 🚠 โครงสร้าง 🔇 การแสดงผล 🍙 ส่วนขยาย 🔍 กำหนดค่า	🧕 บุคคล 📲 รายงานสถานะ	🕜 Help		
Content				
Content แสดงความคิดเห็น Files Media				
หน้าแรก » Administration				
เพิ่มเนื้อหา				
Published status Type Title	Language			
-อื่นๆ- ▼ -อื่นๆ- ▼	-อื่นๆ-	•		
Filter				
Action				
Delete content 🗸				
Apply to selected items				
Title		Content Type	Author Status	วันที่ปรับปรุง 🔻 Operati
Lorem Ipsum		Knowledge	admin Publishe	d 09/15/2021 - 09:07 แก้ไข
Test Seo		SEO	admin Publishe	d 09/13/2021 - 14:05 แก้ไข

จากนั้นกดที่ เพิ่มเนื้อหา เพื่อทำการเพิ่มเนื้อหาจะขึ้นหน้า Page ที่แสดงว่ามี

Content Type อะไรบ้าง

จัดเ	การ ★ เส้นทางลัด 🔅 Devel					
	ntent 🚓 โครงสร้าง 🔇 การแสดงผล 🏟 ส่วนขยาย 🔧 กำหนดค่า 🦺 บุคคล 📶 รายงานสถานะ 🕑 Help					
เข์	ที่ม _ี เป็อหา					
หน้า	א Node					
0	Article					
	Use articles for time-sensitive content like news, press releases or blog posts.					
0	Book page					
Books have a built-in hierarchical navigation. Use for handbooks or tutorials.						
0	Member News					
	ข่าวสารสำหรับสมาชิก YP					
0	Basic page					
	the basis of a second different and a second basis of the second second					

เลือก Content Type ที่เราต้องการเพิ่มเนื้อหา

-) g<u>ame</u>
- 1. กรอกข้อมูล และ กำหนด URL

จะขึ้นหน้า Page สำหรับกรอกข้อมูล



ให้ทำการกรอกข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ เช่น หัวข้อ



้เนื้อหา Body โดยให้เลือกรูปแบบบทความ ชนิดอื่นที่ไม่ใช่

Full HTML For Content (เครื่อง typ4 ไม่สามารถใช้งานได้)



เลือกไฟล์รูปภาพปก New Banner และกำหนดชื่อของรูปภาพ

New Banner *	
1.9	ข้อความทางเลือก *
	Call of Duty: Vanguard ภาคใหม่ของ Francis Call of Duty
	Short description of the image used by screen readers and displayed when the image is not loaded. This is important for accessibility.
	Call-of-Duty-(3).jpg (242.83 KB)

จากนั้นกำหนด Tag โดยกรอกประเภทที่มีอยู่แล้ว จะขึ้นให้เลือก

ดังรูปภาพ

Tags *		
÷	s	0
	basdawe	
เพิ่มรา	Life Style	
	News	
/ideo UR	Seo Tip	

แต่ถ้าเป็น Tag ใหม่ที่ไม่เคยเพิ่มมาก่อนจะไม่มีขึ้นให้เลือก

โดยสามารถพิมพ์ชื่อ Tag ที่ต้องการ ใส่ในช่องข้อความได้เลย

ระบบจะทำการสร้างให้หลังกดบันทึก



จากนั้นกรอก Video URL โดยถ้าใส่ Video จะขึ้นแทนรูปภาพ

New Banner

Video URL

https://www.youtube.com/watch?v=EtZWVTTyFNU

เมื่อกรอกเสร็จ จำเป็นต้องกำหนด URL ให้กับบทความด้วย โดยกดที่



เมื่อกดจะแสดงช่องให้กรอก Path ดังรูปภาพ

เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับธีม

เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับธีม

Specify an alternative path by which this data can be accessed. For example, type "/about" when writing an about page.

โดยการกำหนดคือ /blog/path ที่กำหนดไว้ใน Views/ชื่อบทความ

เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับธีม

เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับธีม

/blog/game/callofduty-vanguard

Specify an alternative path by which this data can be accessed. For example, type "/about" when writing an about page.

จากนั้นกด บันทึก



พรีวิว ได

ได้เลย จะแสดงหน้า Page บทความ



(กรอบสีแดงจะเป็นจุดที่ขึ้นบทความแนะนำ)

2. แก้ไข URL Tags ที่ทำการเพิ่มขึ้นใหม่โดย ระบบ Drupal

	โครงสร้าง จัดการบล็อก,ชนิดเนื้อหา,เมนู ,อื่นๆ		🕑 หมว จัดกา	วดหมู่ ารการติดแท็ก การจัดประเ	ภท <mark>แ</mark> ล
	กด List terms 🗸] ของ เคยเพิ่มม ⁻	Vocabulary name	 จากนั้นจะเข้าหน้า	Page
() () () () () () () () () () () () () (Fiusn ☰ รัดการ ★ เส้นทางสัด ☆ Devel กเอน A โครงสร้าง & การแสดงผล Ăr ส่วยบอาย & กำหนดคำ A บุลดล P blog	. 11 ราชงานสถานะ 🕜 Help			L admin I≁
9 14 (Y	א ערדש אאריז איז איז איז איז איז איז איז איז איז א	การแสดงผล er a parent term by sliding them ur	ider and to the right of the parent		
	a a Allday It basdawe	Operations	- •		แสดงป้ำหนักของแถว
	CallofDuty Knowledge Life Style	 แก้ไข แก้ไข แก้ไข 			
	Marketing Movie News So Tip	 แก้ไข • แก้ไข • แก้ไข • แก้ไข • 			
	มันพึก Reset to alphabetical				
	กดปุ่ม แก้ไข ร จะแสดง Page อย่า	tag ที่เราทำ งในรูปภาพ	าการเพิ่มม เ	CallofDuty	
	รรกิจ - สินค่าบริการ อิมอร	เชื่อร้ามดำ หน่วยงาน บริษัท เบอร์โทร จังหรัด	n dhuna Khu Q More Ca	ntent) B ¹ () = TH - Ξ	•
	Edit term ซึอะ CallorDuty คำอธิมาย		<u>บหความแห</u> 245	รักษาซึ่งเวลต่อมถูกรัด้วย "เลมีกักเพ"	
	Full HTML For Content	\rm ເດັ່ມກຄັນງ	มีแบบข้อคาาม	10 บริษัทเตรษรับร่าง ใน ภาณ ปรุมชาวี หมานที่ สมุเหปราการ ชณุจั 10 อัทดัม ปรีฟ้าชามส่งเหล็ก ก่อสร้างและเหล็กรูปพรรณเมอล	
	เป็นการกำเนต URL เฉพาะให้กับอื่ม อันทึก ดบ		255	รยม คำม่านสวยมีสโตต์ ราคาถูก อาษิเทร์ผ่าน่านสระแก้ว	
				"บิปปอเหตมิตอล" นวัดกรรม เครื่องต้นเพลิงแบบโหม่	

ทำการกรอก Path ในช่อง เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับธีม

เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับธีม โดยการกรอก URL จะกำหนดอยู่ในรูปแบบ /blogterm/ชื่อที่ต้องการ เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับธีม /blogterm/COD จากนั้นกดบันทึก บันทึก ลบ ได้เลย และสามารถเข้าไปตรวจ บท ้ความที่มีการติด Tag นั้นได้โดยการกดที่บทความ หรือผ่าน URL /blogterm/ชื่อที่ต้องการ ได้โดยตรง Marketing Life Style Knowledge News See all หน้าแรก / CallofDuty CallofDuty Call of Duty: Vanguard ภาคใหม่... **คอลล์ออฟดิวตี: แวนการ์ด** (CallofDuty

(ถ้าแก้แล้ว URL ยังไม่เปลี่ยนให้ Dev เคลียร์ Cahe สักหนึ่งครั้ง)